

# 南砺市 病児保育のご案内

お子さんが病気の「回復期に至らない場合」であり、集団保育や家庭での保育ができない期間、そのお子さんを一時的にお預かりし、子育てと仕事の両立を支援いたします。

## 「対象となるお子さん」

当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、保護者の仕事や傷病、事故、出産、冠婚葬祭などの理由で家庭での保育が困難な場合に利用できます。



\* 南砺市内に住所があり、保育園・認定こども園等に入園している満6か月以上から未就学の児童に限ります。

## 利用のめやす

### 「利用できる場合」

- ① 麻疹・結核・水痘(みずぼうそう)・腸管出血性大腸菌感染症を除く、学校感染症の第二種及び第三種に該当する疾患
- ② 上気道炎、胃腸炎などの感冒性疾患
- ③ 非感染性疾患(喘息、アトピー性皮膚炎、熱性けいれん後など一部の神経疾患)
- ④ 医師の許可がある外傷性疾患(骨折や脱臼、やけど、ケガ等)

### 「利用できない場合」

学校感染症の第一種に該当する疾患及び結核、麻疹、水痘(みずぼうそう)、腸管出血性大腸菌感染症

- ① 39℃以上の発熱が続いている場合
- ② 嘔吐・下痢がひどく、脱水症状の兆候がある場合
- ③ 咳・喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒュー)がひどく呼吸困難である場合(喘息発作を含む)
- ④ ほとんど飲んだり食べたりできない場合
- ⑤ 点滴など医療行為を行っている場合
- ⑥ 重篤な疾患で入院等の措置が必要と考えられる場合
- ⑦ 難治性の疾患で治療が継続している場合
- ⑧ 免疫抑制剤の投与中であって免疫機能が著しく低下している状態
- ⑨ 感染しやすく、一旦感染すれば重症になる危険性が高い場合
- ⑩ てんかん発作が頻回に起こっている場合

### 「実施場所」

南砺市民病院 4階  
病児保育室『ぼけっと』

### 「利用期間」

事業の利用期間は  
**1回につき概ね  
7日間** まで

※ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められるときは、期間を延長することができます。

### 「利用時間」

**月曜日～金曜日**

**午前8時30分から午後5時00分**

(土・日曜日・祝日・年末年始は除く)

### 「病院との連携」

- 保育開始前に医師の診察があります。
- 適宜、南砺市民病院の看護師が保育室へ巡回に来室します。また、担当保育士の相談等に対応します。
- 病状の変化があった場合などは、医療スタッフと十分に連携をとって対応します。

### 「利用料金」

1日 2,000円

半日 1,000円

※ただし給食を食べられる場合は・・・  
半日でも2,000円になります。

### 「利用定員」

利用定員は、1日2人です。

※満室でお断りすることもあります。

※キャンセルの場合は当日朝8:30までに連絡してください。

### 「支払い方法」

迎えの際に『納入通知書』を渡します

↓  
最寄りの行政センターまたは金融機関で  
支払ください。

「とやまっ子子育て応援券」での  
支払いもできます。

### 「その他」

利用の方法や、利用にあたっての注意事項は、

『南砺市病児保育利用までの流れ』を参照してください。

持ち物には、全ての物に名前を書いてください。

その他わからないことがあれば、下記の電話番号にお尋ねください。

専用携帯電話 090-8265-5054

# 病児保育室『ほけっと』の受入れのめやす

当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、保護者の仕事や傷病、事故、出産、冠婚葬祭などの理由で家庭での保育が困難な場合に利用できます

## 《病児保育の受入れ可能な場合》

- 麻疹・結核・水痘(みずぼうそう)・腸管出血性大腸菌感染症を除く、  
学校感染症の第二種及び第三種に該当する疾患
- 上気道炎、胃腸炎などの感冒性疾患、
- 非感染性疾患(喘息、アトピー性皮膚炎、熱性けいれん後など一部の神経疾患)
- 医師の許可がある外傷性疾患（骨折や脱臼、やけど、ケガ等）

## 《病児保育の受入れができない場合》

- 学校感染症の第一種に該当する疾患及び結核、麻疹、水痘(みずぼうそう)、腸管出血性大腸菌感染症
- 以下のような病状の時
  - ① 39℃以上の発熱が続いている場合
  - ② 嘔吐・下痢がひどく、脱水症状の兆候がある場合
  - ③ 咳・喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒュー)がひどく呼吸困難である場合(喘息発作を含む)
  - ④ ほとんど飲んだり食べたりできない場合
  - ⑤ 点滴など医療行為を行っている場合
  - ⑥ 重篤な疾患で入院等の措置が必要と考えられる場合
  - ⑦ 難治性の疾患で治療が継続している場合
  - ⑧ 免疫抑制剤の投与中であって免疫機能が著しく低下している状態
  - ⑨ 感染しやすく、一旦感染すれば重症になる危険性が高い場合
  - ⑩ てんかん発作が頻回に起こっている場合

### 《参考》学校感染症とは

第一種	まれだが、重大な感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎（ポリオ）、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス
第二種	放置すれば学校で流行が広がる可能性がある飛沫感染する感染症 インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、風疹、 水痘（みずぼうそう）、咽頭結膜熱、結核など
第三種	飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校での流行が広がる可能性がある感染症 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、およびその他の伝染病



# 南砺市病児保育室『ぽけっと』利用までの流れ

## ① 保育園や病児保育室で登録

病児保育事業を  
利用したい・・・

『保育園』または  
『こども課保育園係』



【実施場所】  
南砺市民病院 4階  
病児保育室『ぽけっと』

必要書類※は  
南砺市ホーム  
ページから  
ダウンロード  
できます

必要書類

『病児・病後児保育事業登録書』※

『病児・病後児保育利用申込書』※

『診療情報提供書』※

+

『南砺市 病児受け入れのめやす』

『病児・病後児保育事業登録書』  
を事前に提出してください！！



『病児・病後児保育事業利用承認・不承認通知書』  
が届きます！！

※ 年度毎に、『病児・病後児保育事業登録書』の提出が必要です。

## ② 利用の予約(前日までに)

受付専用携帯電話

子どもが病気になって・・・  
誰も仕事を休めない・・・

病児保育室『ぽけっと』

利用希望を伝え、  
空き状況を確認してください。

必要書類

残りの必要書類を

主治医に『診療情報提供書』※を  
記載してもらってください。

※ 医療機関は診療報酬として請求できるので、  
費用は発生しません

『病児保育日誌』『くすりの依頼票』

\* ホームページからダウンロードも可  
をもらい当日必ず持参してください。  
※ 食物アレルギーの方は相談ください。

『病児・病後児保育利用申込書』  
を記載する。(保護者)



### ③ 利用当日

8:30に南砺市民病院4階（夜間時間外入口正面にあるエレベーターをお使いください）にある病児保育室『ぼけっと』に来室してください。そこで担当保育士とお子さんの病状や書類・持ち物等の相互確認を行ってください。

#### 「お願い」

- ① 『病児保育日誌』を持参ください。
- ② 薬がある場合は、  
**1回分のくすり**と『くすり依頼票』を持参してください。
- ② **持ち物**をお渡しください。

#### 「病院との連携」

- 保育開始前に医師の診察があります。
- 適宜、南砺市民病院の看護師が保育室へ巡回に来室します。  
また、担当保育士の相談等に対応します。
- 病状の変化があった場合などは、医療スタッフと十分に連携をとって対応します。



保護者は常に連絡可能な状態に



### ④ 利用料の納入

迎えの際に『納入通知書』をお渡しします。

最寄りの行政センターまたは金融機関で支払ください。

「とやまっ子育て応援券」

での支払いもできます。

この場合は保育園にお出しください。

### ※ 急変時の対応 ※



すぐに  
診察が必要！

南砺市民病院の医師  
に診察を受けます



保護者に連絡しますので



#### 「お願い」

- ☆ 保護者の方は必ず連絡がつくようにしておいてください。
- ☆ 迎えの時間に遅れないようにしてください。
- ☆ 利用期間中に病状に変化があった場合は、保護者に連絡しますので迎えをお願いします。
- ☆ すぐに診察が必要と判断した場合は、保護者に連絡後、南砺市民病院を受診します。

# 病児保育室『ぽけっと』利用時の持ち物

## 【必ず持参するもの】

- 診療情報提供書(病児・病後児事業用)
- 病児・病後児利用申込書
- 病児保育日誌 (\* 家庭での様子を記載してきてください)
- 母子手帳
- 下記にある持ち物

医療機関から処方されている薬



くすり依頼書・薬剤情報提供書

## 【該当のある場合に持参するもの】

- 病児・病後児事業登録書 …事前の提出がない場合のみ
- くすりの依頼書・薬剤情報提供書 …病児保育中に服用が必要な方のみ
- アレルギーの生活管理指導表 …食物アレルギーやその他のアレルギー疾患で配慮が必要な方
- お弁当・おやつ …受付時に対応困難で持参をお願いした方
- その他

## 【持ち物】 **全ての持ち物には必ず名前を書いてください**

- 着替え・タオル・布団など



上着・ズボン等  
シャツ・パンツ等

(2〜3枚ずつ)  
汗や排泄物で汚す場合は多めに




\* 3歳未満児

エプロン・おしぼり



フェイスタオル (2枚ほど)  
バスタオル (1枚)

お昼寝用布団



\* 必要な方


おむつ (1日分)

下痢等ある場合は多めに…

おしりふき

ビニール袋 (汚れた物を入れて帰ります)

(5枚)



- 水筒・弁当など

- その他

水筒・ストローマグ等



※必要な方は



※食物アレルギー等で対応が  
困難な場合は「お弁当」や「おやつ」をお願いすることがあります



好きなおもちゃ  
や絵本等

持っているとお安心して  
帰るものがある場合は持参  
してください



# 病児保育日誌

病児保育室【ぽけっと】

利用日	年 月 日 ( )	児童名		男女	年齢	歳 ヶ月
-----	-----------	-----	--	----	----	------

家庭での様子(保護者記載)	<b>体温</b>	今朝 ( : ) の体温 ( ) °C 昨夜 ( : ) の体温 ( ) °C				
	<b>鼻汁</b>	なし・少ない・多い	<b>咳</b>	なし・少ない・多い	<b>呼吸</b>	普通・ゼーゼー・ヒューヒュー
	<b>嘔吐</b>	今朝 ( : ) なし・あり ( ) 回 昨夜 ( : ) なし・あり ( ) 回				
	<b>大便</b>	なし(最終排便 / ) 硬便・普通便・軟便・泥状便・水様便 ( ) 回				
	<b>尿</b>	普通・多い・少ない	<b>発疹</b>	なし・あり(部位: )	<b>かゆみ</b>	なし・あり(部位: )
	<b>食欲</b>	あり・あまりない・なし	<b>機嫌</b>	良い・まあまあ・悪い	<b>睡眠</b>	時間 ( : ~ : )
	<b>食事</b>	朝食 ( : ) 内容 [ ] 夕食 ( : ) 内容 [ ]				
	<b>薬</b>	朝の内服 なし・あり *薬剤情報提供書持参してください 最終の解熱剤 使用していない・使用した ( / の 時頃)				
	<b>病状の経過</b>	子どもの様子				
	<b>子どもの様子</b>					
記載者: _____						

確認	<b>書類の確認</b>	*初日のみ* 診療情報提供書(指示内容の確認) 利用申込書(緊急連絡先 緊急時の受診希望医療機関の確認) 母子手帳			
	<b>安静度</b>	室内安静・室内保育・制限なし	<b>持参薬</b>	なし・あり (くすり依頼書・薬剤情報提供書確認)	
	<b>食事制限</b>	*本日献立確認* 指示なし・離乳食・幼児食・易消化食 その他 ( )			
	<b>アレルギー</b>	なし・アレルギー食(除去食: ) その他 ( )			
	<b>お迎え</b>	お名前: (続柄 )		お迎えの時間 : 頃	

病後児保育室での様子	<b>利用時間</b>	: ~ :	<b>担当者</b>			
	<b>鼻汁</b>	なし・少ない・多い	<b>咳</b>	なし・少ない・多い ( )		
	<b>機嫌</b>	良い・まあまあ・悪い	<b>発疹</b>	なし・あり 朝より(軽快・同様・悪化) (部位など: )		
	<b>( )</b>		<b>かゆみ</b>	なし・あり 朝より(軽快・同様・悪化) (部位など: )		
	<b>尿</b>	普通・多い・少ない	<b>大便</b>	なし・あり ( 回) 硬便・普通便・軟便・泥状便・水様便		
	<b>嘔吐</b>	<b>午前</b> なし・あり ( ) 回	<b>午後</b>	なし・あり ( ) 回		
	<b>食水量</b>	内容及び摂取量		ミルク・牛乳ml	お茶など ml	<b>与薬</b> 預かった薬 投与時間( : ) 投与時間( : ) 頓服薬 ( : )
	<b>水分量</b>	午前おやつ				
		昼食				
		午後おやつ				
<b>子どもの様子</b>	保育士			医師・看護師		

<b>検温表</b>	<b>睡眠時間とSIDSチェック</b>																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">8:30</td> <td style="text-align: center;">10:00</td> <td style="text-align: center;">12:00</td> <td style="text-align: center;">14:00</td> <td style="text-align: center;">16:00</td> </tr> <tr> <td>40°C</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>39°C</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>38°C</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>37°C</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>36°C</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>35°C</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>℃)</td> <td>( °C)</td> <td>( °C)</td> <td>( °C)</td> <td>( °C)</td> <td></td> </tr> </table>		8:30	10:00	12:00	14:00	16:00	40°C						39°C						38°C						37°C						36°C						35°C						℃)	( °C)	( °C)	( °C)	( °C)		<p>午睡時間 ( : ~ : ) 午睡時間 ( : ~ : )</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>時間</th> <th>温・湿度</th> <th>顔の向き</th> <th>時間</th> <th>温・湿度</th> <th>顔の向き</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>:</td> <td>°C</td> <td>左・右・仰・伏</td> <td>:</td> <td>°C</td> <td>左・右・仰・伏</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td>°C</td> <td>左・右・仰・伏</td> <td>:</td> <td>°C</td> <td>左・右・仰・伏</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td>%</td> <td>左・右・仰・伏</td> <td>:</td> <td>%</td> <td>左・右・仰・伏</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td>°C</td> <td>左・右・仰・伏</td> <td>:</td> <td>°C</td> <td>左・右・仰・伏</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td>%</td> <td>左・右・仰・伏</td> <td>:</td> <td>%</td> <td>左・右・仰・伏</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td>°C</td> <td>左・右・仰・伏</td> <td>:</td> <td>°C</td> <td>左・右・仰・伏</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td>%</td> <td>左・右・仰・伏</td> <td>:</td> <td>%</td> <td>左・右・仰・伏</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td>°C</td> <td>左・右・仰・伏</td> <td>:</td> <td>°C</td> <td>左・右・仰・伏</td> </tr> <tr> <td>:</td> <td>%</td> <td>左・右・仰・伏</td> <td>:</td> <td>%</td> <td>左・右・仰・伏</td> </tr> </tbody> </table>	時間	温・湿度	顔の向き	時間	温・湿度	顔の向き	:	°C	左・右・仰・伏	:	%	左・右・仰・伏	:	%	左・右・仰・伏	:	°C	左・右・仰・伏	:	°C	左・右・仰・伏	:	%	左・右・仰・伏	:	%	左・右・仰・伏	:	°C	左・右・仰・伏	:	°C	左・右・仰・伏	:	%	左・右・仰・伏	:	%	左・右・仰・伏	:	°C	左・右・仰・伏	:	°C	左・右・仰・伏	:	%	左・右・仰・伏	:	%	左・右・仰・伏									
	8:30	10:00	12:00	14:00	16:00																																																																																																								
40°C																																																																																																													
39°C																																																																																																													
38°C																																																																																																													
37°C																																																																																																													
36°C																																																																																																													
35°C																																																																																																													
℃)	( °C)	( °C)	( °C)	( °C)																																																																																																									
時間	温・湿度	顔の向き	時間	温・湿度	顔の向き																																																																																																								
:	°C	左・右・仰・伏	:	°C	左・右・仰・伏																																																																																																								
:	°C	左・右・仰・伏	:	°C	左・右・仰・伏																																																																																																								
:	%	左・右・仰・伏	:	%	左・右・仰・伏																																																																																																								
:	°C	左・右・仰・伏	:	°C	左・右・仰・伏																																																																																																								
:	%	左・右・仰・伏	:	%	左・右・仰・伏																																																																																																								
:	°C	左・右・仰・伏	:	°C	左・右・仰・伏																																																																																																								
:	%	左・右・仰・伏	:	%	左・右・仰・伏																																																																																																								
:	°C	左・右・仰・伏	:	°C	左・右・仰・伏																																																																																																								
:	%	左・右・仰・伏	:	%	左・右・仰・伏																																																																																																								

※  は、保護者の方が記載しご持参ください。 帰宅時にこの用紙のコピーをお渡しいたします。  
 ※ 子育て応援券で支払いの方 子育て応援券 ( ) 枚を受け取りました 受領者 \_\_\_\_\_ 印

# くすりの依頼票

年 月 日 記入

医師の診察を受けたところ、下記の通り指示がありましたので、投与をお願いします。

保護者氏名 \_\_\_\_\_

緊急連絡先電話 \_\_\_\_\_

薬をテープでとめてください。

- ☆ くすり依頼票は**保育士へ手渡し**してください。
- ☆ 薬は**その日の1回分のみ**（水薬も同様）、必ず**日付、名前**を記載してください。
- ☆ 市販の薬はお預かりできません。
- ☆ 服用が長期におよぶ慢性疾患の薬（気管支喘息、アトピー性皮膚炎等）坐薬、吸入薬、おナリンテープ、点鼻薬、点耳薬は保育士、看護師にご相談ください。

組 名 \_\_\_\_\_

園児名 \_\_\_\_\_

男 ・ 女



←薬が終了しましたら、チェック印を記入し、「くすり依頼票」を保育園に提出してください。

☆ **薬剤情報提供書**を一緒にご持参下さい。服薬後はお返しします。

病院名	(電話 _____ )		
病名(または症状)			
① 持参した薬は	年 月 日に処方された	日分のうち本日分	
② 保管は	室温	冷蔵庫	その他 ( _____ )
③ 薬の剤型	粉	液(シロップ)	外用薬 その他 ( _____ )
④ 薬の内容	かぜ薬	抗生物質	咳止め 整腸剤 その他 ( _____ )
⑤ 服用時間	食前	食後	その他 具体的に ( _____ )
⑥ 薬の数 (包)	1	2	3
⑦ 自宅でのくすりの飲み方、使い方			
保護者	今朝の体温	月 日	月 日
	受領者サイン		
保育園記載	投与者サイン		
	投与時刻	午前・午後 時 分	午前・午後 時 分
保護者サイン			